

## Mobilny, elektrohydrauliczny podnośnik typu DHM-2500



Ramiona całkowicie schowane pod samochodem.  
Szeroki, bardzo wygodny rozstaw łąp.



Swobodny dostęp do całego podwozia, kół i do całego uniesionego samochodu.

Dyszel na kółkach do przestawiania podnośnika. Łatwy w obsłudze nawet dla jednej osoby.



Prosta w obsłudze skrzynia sterownicza. Podnośnik posiada zabezpieczenia systemu hydraulicznego.



Standardowe wyposażenie w wykręcane podstawki, które umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie. Wysokość podstawek rekomendowana do obsługi pojazdów typu van i pojazdów transportowych.



Elektrohydrauliczny, 1-kolumnowy podnośnik o udźwigu 2500 kg do wszelkiego rodzaju napraw wymagających swobodnego dostępu do podwozia i koła. Idealny do prac blacharskich. Łatwy w montażu i prosty w obsłudze.




### DHM-2500 dane techniczne:

- Udźwig 2500 kg
- Wysokość podnoszenia 2140 / 2150 mm
- Min. wysokość 105 mm
- Czas podnoszenia 29 sek.
- Wysokość kolumny 2680 mm

### Specjalne właściwości:

- ◆ Wysokość użytkowa podnośnika ponad 2 metry
- ◆ Szeroki zakres regulacji ramion dla dowolnego ustawienia samochodów typu van i transporter
- ◆ Bezpieczna konstrukcja
- ◆ Elektrohydrauliczny, solidny, trwały
- ◆ Łatwy w montażu i prosty w obsłudze
- ◆ Oszczędność miejsca

### Bezpieczeństwo:

-  blokady mechaniczne
-  zawór przeciążeniowy
-  automatyczne blokowanie ramion

