

XDL33A

Przeznaczenie: powietrze/woda/płyn niezamarzający/WWS,

Specyfikacja: wlot 1/2 cala , wąż 1/2 cala x 11 m, NPT

Do montażu na: bramka / stojaku, do ściany

Kolor ramienia: biały

Wytrzymałe zwijadło na wąż XDX firmy Graco posiada solidną, podwójną metalową ramę o dużej grubości, stalową szpulę, uszczelnione elementy oraz innowacyjną konstrukcję obrotową, zapewniającą wysoką jakość działania w najbardziej wymagających zastosowaniach. Idealny do użytku w trudnych warunkach wewnątrz i na zewnątrz budynków.



OPIS:

- **Regulacja sprężyny** - zwiększanie lub zmniejszanie napięcia sprężyny przy ciśnieniu płynu w bębnie.
- **Full-Flow Swivel** - maksymalizacja przepływu przy minimalnym spadku ciśnienia, co pozwala na szybsze napełnianie i obsługę większej liczby pojazdów w warsztacie.
- **Trwałe wykończenie** - wypalana emalia chroni bęben przed korozją.
- **Duża pojemność węża przy niewielkich rozmiarach** - kompaktowa podstawa i szpula mieszczą się w ciasnych przestrzeniach i mogą pomieścić wąż o długości 11-20 m do szerokiego zakresu zastosowań.



Zastosowanie:

- Dealerzy samochodów ciężarowych o dużej ładowności
- Utrzymanie floty
- Utrzymanie górnictwa
- Konserwacja pojazdów budowlanych
- Wytrzymałe mobilne pojazdy serwisowe
- Górnictwo
- Smarowanie ciężarówek

Płyny:



- Oleje ropopochodne i syntetyczne (silnikowe, przekładniowe i ATF)
- Powietrze
- Woda
- Środek przeciw zamarzaniu/chłodziwo
- Płyn do spryskiwaczy

Zakres temperatury pracy	
Zwijadła płynu do spryskiwaczy powietrza / wody	-28°C do 87°C
Waga	26.5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)
Poziom mocy dźwięku	88 dB(A)


Model XD (z regulowanym ramieniem)

XDX 10


A	196 mm
B	412 mm
C	533 mm
D	457 mm
E	470 mm
F	571 mm




Konfiguracje montażu



Montaż sufitowy



Montaż ścienny



Montaż do podstawy /
Uchwyt ścienny do ciężarów